

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

OÚ-IL-OSŽP-2016/000054-14 SUC

Ilava 26. 01. 2016

Verejná vyhláška

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon) v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

p o v o ľ u j e uskutočniť vodnú stavbu

podľa § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona

„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd,
Rozšírenie rozsahu riešenia v obci Košeca“

stavebné objekty:

SO321.1, 321.2, 321.3, 321.4, 321.5, 321.6, 321.7, 321.8, 324 – kanalizácia a kanalizačné prípojky
SO 503.1, 503.2, 503.3, 503.4, 503.5, 503.6, 503.7, 504 – vodovod a vodovodné prípojky

stavebníkovi: Obec Košeca
so sídlom: Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
IČO: 00317390
v zastúpení: SVS – projekcia, s.r.o.
so sídlom: ČOV Vrútky, Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky
IČO: 36426512

na pozemkoch: KN-C 779/16, 779/10, 779/17, 458 (KN-E 2260/11, 378/503, 379/11, 472/503), 98/4 (KN-E 472/502), 435/2 (KN-E 472/502), 431/19, 1832 (KN-E 317/1, 288), 884/6, 986 (KN-E 1012, 1042/2, 1043/1, 1043/2, 1044/1, 1044/2), 98/1 (KN-E 1097/501, 1047/32), 866/3 (KN-E 1049/501), 319/1 (KN-E 580/501), 319/2 (KN-E 580/502), 295 (KN-E 580/502), 1579/1 (KN-E 720/501), 98/1 (KN-E 345/502), 417/1 (KN-E 345/502), 417/4 a 417/5 (KN-E 345/502)

v katastrálnom území Košeca.

I. Popis stavby:

Projektové riešenie nadväzuje na projekt financovaný z fondov EÚ „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“. Obec Košeca nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Projekt zahŕňa lokality pre výstavbu kanalizácie a vodovodu v obci Košeca, ktoré neboli zahrnuté do projektu z fondov EÚ. Splašková kanalizácia z rúr PP Ultra Rib 2 SN 10 DN 300 celkovej dĺžky 950,50 m a 39,0 ks prípojok - odbočení celková dĺžka 225,50 m.

Vodovod z rúr HDPE PE 100,SDR 17 PN 10 110/6,6 celkovej dĺžky 1213,0 m a 51,0 ks prípojok celková dĺžka 271,50 m.

Stavebné objekty

- SO 321.1.Ul.Rudnianska – kanalizácia
- SO 321.2.Ul.Zliechovská – kanalizácia
- SO 321.3.Ul.nad brehom – kanalizácia
- SO 321.4.Pri materskej škole - kanalizácia
- SO 321.5.Ul.Továrenská – kanalizácia
- SO 321.6.Odbočka zo Sadovej ulice – kanalizácia
- SO 321.7.Ul.Športovcov – kanalizácia
- SO 321.8.Lokalita pri pálenici – kanalizácia
- SO 324 Kanalizačné prípojky Košeca
- SO 503.1.Ul.Rudnianska – vodovod
- SO 503.2.Ul.Zliechovská – vodovod
- SO 503.3.Ul.nad brehom – vodovod
- SO 503.4.Pri materskej škole - vodovod
- SO 503.5.Ul.Továrenská – vodovod
- SO 503.6.Odbočka zo Sadovej ulice – vodovod
- SO 503.7.Lokalita pri pálenici – vodovod
- SO 504 Vodovodné prípojky Košeca

Kanalizačná sieť - Aktivita č.3

Popis navrhovaného riešenia kanalizácie SO 321

Navrhovaná stavba sa zaoberá výstavbou novej splaškovej kanalizácie v lokalitách, ktoré neboli zaradené do investície z fondov EÚ.Tieto odkanalizované lokality budú napojené na kanalizačný systém riešený v investícii z fondov EÚ a ďalej čistené na ČOV v Dubnici nad Váhom.

Trasy stokovej siete a kanalizačného zberača sú navrhnuté tak, aby bolo možné na kanalizačnú sieť pripojiť prakticky všetkých producentov odpadových vôd v lokalite riešenia. Stoková sústava je navrhnutá gravitačná bez čerpania.

Nové kanalizačné rady budú umiestnené prednostne vo verejných pozemných komunikáciách a vo verejných pozemkoch.

Rúrový materiál

Stoková sieť bude v vybudovaná z polypropylénových rúr PP-Ultra Rib2 SN 10 profilu DN 300, prípojkové potrubie PP hladký SN 8.

Kanalizačné šachty

Na vstup, čistenie, revíziu a vetranie kanalizácie navrhujeme kanalizačné šachty v miestach zmien smeru alebo sklonu stoky, v mieste sútoku stôk, resp. v priamych úsekoch do 50 m. Zo stavebného hľadiska sú všetky šachty identické. Šachty budú osadené na kanalizačnom potrubí do DN 300 mm. Navrhnuté sú ako železobetónové, prefabrikované s hrúbkou stien 120 mm. Navrhnuté sú ako železobetónové, prefabrikované, ktoré sa budú ukladať na prefabrikované (v prípade potreby aj monolitické) šachtové dná vnútorného priemeru 1000 mm. Najvrchnejšia prefabrikovaná skruž bude prechodová – kónická, na ňu sa osadí vstupný poklop ϕ 600 mm.

Kanalizačné prípojky

Výstavba kanalizačných odbočiek pre 39 producentov pre napojenie a umožnenie následného odvedenie domových splaškových odpadových vôd je súčasťou projektovanej stavby.

Situovanie trás, resp. osadenie kanalizačných odbočiek (DN150 alebo DN200 – dľa miestnych podmienok) na uličnú stoku je prevedené tak, aby rešpektovalo trasu a smer budúceho napojenia domovej prípojky na uličnú stoku a umožnilo tak jej jednoduché napojenie.

Odbočenie sa vykoná osadením jednoduchej šikmej odbočky, ďalej bude položené polypropylénové potrubie (PP) v priemernej dĺžke asi 7 m, ukončené PP kontrolnou pripojovacou šachtou DN 400 (Upo Vario).

Vodovod - Aktivita č. 5

Popis navrhovaného riešenia vodovodu

Navrhovaná stavba sa zaoberá výstavbou rozšírenia vodovodnej siete v obci Košeca. Trasy navrhovanej rozvodnej vodovodnej siete sú navrhnuté tak, aby bolo možné na vodovod pripojiť prakticky všetkých obyvateľov záujmového územia, ktorí ešte nie sú v súčasnosti na verejný vodovod napojení.

Nové vodovodné vedenia budú umiestnené prednostne vo verejných pozemných komunikáciách a vo verejných pozemkoch.

Všeobecné zásady pre vodovod

Pre účely požiarnej ochrany, ako aj na odkalenie, resp. odvzdušnenie potrubia sú na potrubí navrhnuté podzemné hydranty DN 80 mm vo vzdialenostiach do 100 m. V horizontálnych lomoch potrubia a pod pätkové kolená budú navrhnuté betónové bloky. V miestach napojenia na existujúci vodovod, ako aj v miestach odbočení jednotlivých vetiev budú na potrubí osadené uzatváracie armatúry so zemnou súpravou.

Vodovodné prípojky

V rámci výstavby vodovodu sa budú realizovať aj verejné časti vodovodných prípojok v rozsahu od napojenia na verejný vodovod až po hranicu nehnuteľností. Prípojky sa navrhujú z PE rúr s uložením do pieskového lôžka. Napojenie prípojok na verejný vodovod bude možné zriadiť dvomi spôsobmi, a to osadením odbočnej tvarovky na hlavnom potrubí (DN80 a väčší), resp. pomocou navrtávacieho pásu.

II. Účel stavby:

Účelom stavby je vybudovanie časti verejného vodovodu s prípojkami a verejnej kanalizácie s prípojkami v obci Košeca, zásobovanie pitnou a požiarou vodou a odkanalizovanie jednotlivých častí obce Košeca.

III. Pre uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom je Obec Košeca so sídlom Hlavná 36/100, 018 64 Košeca IČO 00317390.
2. Stavba bude uskutočnená na pozemkoch C-KN parc. č. KN-C 779/16, 779/10, 779/17, 458 (KN-E 2260/11, 378/503, 379/11, 472/503), 98/4 (KN-E 472/502), 435/2 (KN-E 472/502), 431/19, 1832 (KN-E 317/1, 288), 884/6, 986 (KN-E 1012, 1042/2, 1043/1, 1043/2, 1044/1, 1044/2), 98/1 (KN-E 1097/501, 1047/32), 866/3 (KN-E 1049/501), 319/1 (KN-E 580/501), 319/2 (KN-E 580/502), 295 (KN-E 580/502), 1579/1 (KN-E 720/501), 98/1 (KN-E 345/502), 417/1 (KN-E 345/502), 417/4 a 417/5 (KN-E 345/502) katastrálne územie Košeca.
3. Stavba bude umiestnená v súlade s podmienkami územného rozhodnutia č.j. 370/5006/2015-TS1-A/10, ktoré vydalo mesto Ilava, Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava dňa 13. 05. 2015, právoplatnosť nadobudlo dňa 03. 06. 2015.
4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
5. Dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracoval Ing. Ján Beňo, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 2394*Z*2-2, SVS – projekcia, s.r.o., ČOV Vrútky, Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky.
6. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).
7. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do 2 rokov odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť, nebude stavba začatá.

8. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona oznámiť Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie začatie stavby.
9. Stavebník je povinný v zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona požiadať o vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
10. Podzemné technické siete polohovo a výškovo vytýčiť najneskôr pred zahájením stavby.
11. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia § 43d a 48 stavebného zákona a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na pracovisku.
12. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i ods. 3 písm. a); d); e); f); g); h) stavebného zákona. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách alebo spoločných pozemkoch, prípadne na pozemkoch iných vlastníkov bez ich súhlasu.
13. Stavbu bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby oznámi stavebník špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
14. Na stavbe bude v zmysle § 46d stavebného zákona riadne vedený stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka je oprávnená robiť zápisy aj osoba vykonávajúca štátny stavebný dohľad.
15. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
16. Počas výstavby je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.
17. Stavba bude dokončená do konca roka 2020.
18. Stavebný materiál a nepotrebné súčasti stavby je stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19. Vznikajúce odpady zaradiť a triediť ich podľa skupín a druhov odpadov v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a následne zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade s prílohou č. 1 zákona o odpadoch.
20. Odpady, ktoré nie je možné účelne využiť alebo zhodnotiť, je nutné odovzdať na zneškodnenie osobe oprávnenej na zneškodňovanie odpadov.
21. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
22. Pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach, demolačných prácach, udržiavacích prácach, čistiach a servisných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Táto osoba je zodpovedná za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je povinná plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
23. Dokončenie prác oznámi stavebník stavebnému úradu podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 79 stavebného zákona.
24. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať podmienky a požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania:

Slovenský pozemkový fond (SPF)–Bratislava, RO Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica – stanovisko SPFS/2015/02679, SPFZ/2015/109666 zo dňa 27. 10. 2015:

- Stavebník na dotknuté pozemky SAPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF a NV,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.

Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami a nemá voči fondu nárok na ich náhradu.

- pripomienka SPFS/2016/01299, SPFZ/2016/002679 zo dňa 12. 01. 2016:

V prípade, že stavbou sú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF alebo v nakladaní SPF, žiadame, aby do vydania kolaudačného rozhodnutia boli pozemky majetkoprávne usporiadané.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín – vyjadrenie OU-TN-OCDKP-2015/029796-002/KUD zo dňa 19. 10. 2015:

- križovanie pozemnej komunikácie č. III/1 912 sa bude realizovať pretláčaním cesty bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky vložení vedenia do chráničky.
- žiadateľ je povinný postupovať v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), predovšetkým v zmysle ust. § 8, 9, 11, 12 a 18 cestného zákona,
- pred realizáciou prác v telese pozemnej komunikácie č. III/1912 v intraviláne obce Košeca je žiadateľ povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie uvedenej cesty vrátane určenia použitia prenosného dopravného značenia počas prác v termíne pred realizáciou prác,
- pred realizáciou prác v telese pozemnej komunikácie č. III/1912 v intraviláne obce Košeca je povinný žiadateľ požiadať príslušný cestný správny orgán o určenie použitia prenosného dopravného značenia počas prác v termíne pred realizáciou prác,
- v intraviláne obce Košeca pred vykonaním výkopových prác na pozemnej komunikácie č. III/1912, je žiadateľ povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o určenie prenosného dopravného značenia počas prác v termíne pred realizáciou prác, ako i povolenie na čiastočnú uzávierku uvedenej cesty,
- dotknuté pozemky je povinný žiadateľ uviesť do pôvodného stavu.

Toto stanovisko pri rešpektovaní uvedených podmienok slúži pre vydanie stavebného rozhodnutia k stavbe rozšírenia rozsahu riešenia zásobovania vodou, odkanalizovania a čistenie odpadových vôd v obci Košeca.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín – vyjadrenie ORPZ-TN-ODI-504-001/2014-ING zo dňa 08. 12. 2014:

A. Dopravno-technické riešenie

Dopravný inšpektorát súhlasí s realizáciou stavby na miestnych komunikáciách v obci Košeca za dodržania nasledovných podmienok :

- podľa overenej dokumentácie vypracovanej Ing. Jánom Beňom,
- v prípade zmeny odsúhlasenej projektovej dokumentácie prenosného dopravného značenia počas prác na uvedenej stavbe predložiť novú dokumentáciu na odsúhlasenie spolu s uvedenými zmenami oproti predchádzajúcemu projektu Dopravnému inšpektorátu v Trenčíne,
- pred samotnou realizáciou prác predložiť žiadosť k zvláštnemu užívaniu pozemnej komunikácie a čiastočnej uzávierke s uvedením termínu prác a zodpovednej osoby.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne si vyhradzuje právo zmeniť stanovené podmienky v prípade, ak si to vyžiada situácia v cestnej premávke a verejný záujem.

Za prípravu a realizovanie stavby v zmysle platných technických a všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov zodpovedá projektant, príslušný stavebný a cestný správny orgán.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica – vyjadrenie 7142/23/2014-CA dňa 19. 09. 2014:

K žiadosti uvádzame

1. Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré predložená PD rieši, sú v súlade so z. č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov a zmien, § 52 vodnými stavbami.
2. Investor požiada o vydanie stavebného povolenia Okresný úrad v Ilave, odbor starostlivosti o životné prostredie.
3. V súlade so z. č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších doplnkov a zmien, § 5, musí mať verejný vodovod a verejná kanalizácia prevádzkovateľa.
4. Jestvujúci verejný vodovod, ktorý je v obci Košeca vybudovaný, je v majetku obce Košeca, PVS, a.s. je jeho prevádzkovateľom na základe nájomnej zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu. Verejná kanalizácia v obci Košeca nieje vybudovaná. V súčasnosti prebieha v obci Košeca výstavba verejného vodovodu, ktorá nadväzuje na jestvujúci verejný vodovod v majetku obce a výstavba verejnej kanalizácie v rámci projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“, financovaného z fondov EÚ.
5. V prípade, že budúcim prevádzkovateľom predmetného (navrhovaného) rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, stavby ktorých nadväzujú na realizovaný projekt EÚ bude PVS, a.s. na základe uzatvoreného dodatku k jestvujúcej nájomnej zmluve, požadujeme :
 - rozšírenie verejnej kanalizácie vždy ukončiť kanalizačnou revíznou šachtou DN 1000 (KRŠ), v lomových bodoch a pri každej zmene smeru umiestniť KRŠ, maximálna vzdialenosť KRŠ 50 m, v miestach spájania jednotlivých stôk umiestniť sútokové šachty, križovania s vodným tokom uložiť do chráničky, dodržať spádové pomery v súlade s platnými STN. poklopy KRŠ uzamykateľné, bez otvorov, vodotesné s triedou zaťažiteľnosti do komunikácie a s úpravou výšky do nivelety budúcich komunikácií, kanalizačné prípojky realizovať v súlade s projektom „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“
 - rozšírenie verejného vodovodu vždy ukončiť podzemným hydrantom DN 80, resp. DN 100 v súvislosti s Požiarnou ochranou, podľa výškopisného zamerania s funkciou kalníka / vzdušníka, za miestami spájania jednotlivých vetiev vodovodu umiestniť uzatváracie armatúry so zemnými súpravami a poklopmi, v miestach križovania s komunikáciou vodovodné potrubie uložiť do chráničky, pred a za križovaním umiestniť uzatváracie armatúry so zemnými súpravami a poklopom, v miestach križovania s vodným tokom vodovodné potrubie uložiť do chráničky v betónovom bloku, dodržať minimálne krycie výšky, pred a za križovaním umiestniť uzatváracie armatúry so zemnou súpravou a poklopom, doporučujeme na jednej strane v mieste štartovacej jamy riadeného pretlaku umiestniť armatúrnú šachtu s príslušnými armatúrami, vodovodné prípojky realizovať v súlade s projektom „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“, všetky technické zariadenia vodovodu (poklopy uzáverov, hydrantov, šácht) upraviť do budúcej nivelety komunikácií, umiestniť trasovacie značky, označenie podzemných hydrantov
6. Pri realizácii dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS, trasy vodovodných a kanalizačných potrubí realizovať tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo vodovodných a kanalizačných potrubí v súlade so z.č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších doplnkov a zmien, § 19 ods. 2 a 5.
7. Dodržať minimálne krycie výšky vodovodných a kanalizačných potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, tiež vodovodných a kanalizačných prípojok v súlade s platnými STN.

Za predpokladu splnenia uvedených podmienok s PD pre vydanie stavebného povolenia súhlasíme.

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie 6611524679 zo dňa 23. 11. 2015:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie: Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií

(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Pechota, jan.pechota@telekom.sk, +421 42 4325196, 0902719388.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, 0902719451. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vyhotovenia.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

UPOZORNENIE. V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava –
vyjadrenie 403/DU/DPPRZV/2014 zo dňa 8. 10. 2014:

V záujmovej oblasti sa nachádzajú plynárenské zariadenia (ďalej len PZ) : „ STL plynovod a STL prípojky "

S navrhovanou stavbou súhlasíme za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok.

Všeobecné podmienky:

- Realizácia prác sa musí vykonať v súlade Zákona č. 251/2012 Z. z. tak, aby boli dodržané ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP" a „BP") jestvujúcich plynárenských zariadení (ďalej len PZ) podľa § 79 a § 80 Zákona č. 251/2012 Z. z., ďalej Stavebného zákona, súvisiacimi normami a technickými pravidlami STN 38 64 05, TPP 916 01, TPP 906 01, TPP 702 01.
- Pri realizácii prác navrhovanej stavby požadujeme dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi nadzemnými i podzemnými objektmi a

inžinierskymi sieťami tak, ako ich predpisujú technické normy STN 73 6005 a STN 73 3050.

- Z dôvodu prevádzkovania, údržby a opráv počas realizácie navrhovanej stavby musia byť PZ prístupné
- Vstup na predmetný pozemok bude pracovníkom SPP - distribúcia, a. s. Bratislava umožnený v zmysle Zákona 251/2012 Z. z.
- Pred zahájením zemných prác je investor - zriaďovateľ povinný zabezpečiť cestou ríšskych prevádzkovateľov správcov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP - distribúcia, a.s., bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie PZ pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m.
- O vytyčenie PZ v teréne je možné požiadať na základe písomnej objednávky na adrese o SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, pracovisko: 915 83, Nové Mesto nad Váhom, ul. Podjavorinskej 10, e - mailová adresa: durichd@spp-distribúcia.sk č tel. 032/6265645
- V zmysle ustanovení Zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. vykonávať činnosti v OP a BP jestvujúcich PZ - môžu vykonávať fyzické osoby alebo právnické osoby len so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete a pod dohľadom povereného pracovníka SPP - distribúcia, a.s., oddelene prevádzky NMnV, technik oddelenia prevádzky - p. Milan Kováčik č. tel. 32/6265139"
- Termín, rozsah a dĺžku vykonávania prác v ochrannom pásme PZ je nevyhnutné prerokovať 7 dní pre STL plynovod a STL prípojky pred začatím prác s prevádzkovateľom siete SPP - distribúcia a.s., oddelene prevádzky NMnV, technik oddelenia prevádzky - p. Milan Kováčik č tel. 32/6265139, ktorý určí podmienky
- Ďalej požadujeme
 - o aby pri realizácii navrhovanej stavby nevznikla možnosť poškodenia plynárenských zariadení, ohrozenie ich bezpečnej prevádzky, ako aj vzájomnému ovplyvňovaniu a prípadnému poškodeniu
 - o aby zemné práce od osi PZ do vzdialenosti 1,5 m obojstranne boli vykonávané výhradne ručne a pri obnažení PZ s príslušenstvom, ako aj pred jeho opätovným zásypom, bola zabezpečená prítomnosť povereného pracovníka SPP - distribúcia, a.s., oddelene prevádzky NMnV, za účelom vykonania kontroly technického stavu plynárenského zariadenia, dodržania krytia PZ a zdokumentovania zistených skutočností do stavebného denníka

K ukončeniu prác na výstavbe objektov v ochranných a bezpečnostných pásmach je potrebné písomné stanovisko zástupcu prevádzkovateľa distribučnej siete - technika oddelenia prevádzky N M nV k vykonaným prácam.

Nakoľko v záujmovom území sa nachádzajú PZ - STL plynovod a STL prípojky, navrhovaná stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - rozšírenie rozsahu riešenia v obci Košeca - SO 321.1, SO 321.2, SO 321.3, SO 321.4, SO 321.5, SO 321.6, SO 321.7, SO 321.8 „ (ďalej len stavba), zasahuje do ochranných (§ 79) a bezpečnostných (§ 80) pásiem týchto plynárenských zariadení určených podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. - prevádzkovateľ distribučných sietí v správe SPP - distribúcia a.s pre činnosti vykonávané v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme PZ stanovuje podmienky:

- Realizáciu stavebného objektu previesť tak, aby pri realizácii prác na výstavbe kanalizácie a vodovodu bol dodržaný súbeh vedení 1 m kanalizácia a 0,5 m vodovod od jestvujúcich PZ v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.
- Najmenšie dovoľené krytie 0,8 m jestvujúceho PZ v súlade s TPP 702 01 a v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy PZ STL plynovod a STL prípojky osadiť do úrovne novej nivelety
- Pri riešení križovania jestvujúcich PZ s kanalizačným a vodovodným potrubím požadujeme dodržať vzdialenosť vedení 0,5 m kanalizácia a 0,15 m vodovod od jestvujúcich PZ - rešpektovať STN 73 6005 a STN 73 3050. Kanalizačné a vodovodné potrubie musí byť osadené pod jestvujúcim PZ.

- V prípade, že nie je možné dodržať vzájomné odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a STN 73 3050 požadujeme existujúce PZ uložiť do chráničiek, pričom tieto musia presahovať okraje križovaných PZ o 1 m na oboch stranách. Uloženie rieši projektant.
- Pretláčanie v mieste napojenia 0,000-0,013 (SO 321.1) riešiť mimo plynovodu STL D90 PE. Požadujeme vykopať sondu na obidvoch koncoch plynovodu pre určenie vzdialenosti súbehu vodovodu s kanalizáciou a plynovodu. V súbehu požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1,5 m od vonkajšieho povrchu plynovodu a chráničky vodovodu D508/10. V prípade nepretláčania osadenie vodovodu s kanalizáciou v chráničke v súbehu s plynovodom riešiť vo výkope.
- Pri osadení kanalizačných šácht požadujeme dodržať vodorovné odstupové vzdialenosti od PZ 1 m k vonkajším obvodom kanalizačných šácht a vpustov.

Poškodenie plynárenského zariadenia a zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je zakázané. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poškodí plynárenské zariadenie alebo zariadenie na jeho ochranu, je povinná okrem spôsobenej škody na plynárenskom zariadení uhradiť aj škodu za plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia plynárenského zariadenia.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – vyjadrenie 4600009936 zo dňa 06. 10. 2014:

1. V predmetnej lokalite katastra Košeca KN celá obec sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia s podperné body, vzdušné NN a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení sme Vám zaslali na situačnom výkrese ako prílohu vyjadrenia č. 4600007242 a tvoria doklady projektovej dokumentácie.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z .z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky vytyčí určený pracovník SSE-D, a.s. z pracoviska Technická príprava a RP Považská Bystrica, kontakt Ing. Dušan Počiatek, tel.: 041/5193540
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenerget. zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne pred jednaním postup prác na Stredisku prevádzky a údržby VN/NN Považská Bystrica.
6. V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať pri ukladaní podzemných inž. sietí manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov a istiacich skríň na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D, a.s. z pracoviska Technická príprava a RP Považská Bystrica, na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne ns kópiu tohto vyjadrenia, kontakt Ing. Anton Martinka. tel.: 041/5193544.
8. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 10, 911 47 Trenčín – vyjadrenie SCPB/2014/129-45 zo dňa 11. 11. 2014:

Na základe Vašej žiadosti, predloženej projektovej dokumentácie a v zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov, súhlasíme s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - rozšírenie rozsahu riešenia v obci Košeca" za nasledovných podmienok:

- trasa vodovodného a kanalizačného potrubia bude vedená v jednom jazdnom pruhu, ul Zliechovská. cesty III/061 40;
- v miestach so zásahom do asfaltového krytu je potrebné vykonať výrez živice strojne a po uložení potrubia a zásype štrkopieskom obnovil konštrukčné vrstvy podľa predloženej projektovej dokumentácie s tým, že konečná úprava povrchu bude zrealizovaná na celú šírku jazdného pruhu;
- v prípade, že prípojky budú realizované rozkopávkou, požadujeme obnoviť asfaltový kryt na celú šírku cestnej komunikácie;
- pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením, odsúhlaseným dopravnou políciou;
- pri rozkopávke cestného telesa, musí byť prejazdný aspoň jeden jazdný pruh;
- počas výstavby zamedziť znečisťovaniu povrchu vozovky;
- po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu;
- rozkopávky vozovky je potrebné realizovať mimo zimné obdobie (od 31.10. do 15.04. príslušného roka).

Povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie a rozkopávkové povolenie vydá na požiadanie stavebníka príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica – vyjadrenie CZ 24667/2014 zo dňa 02. 10. 2014:

V strete so záujmami našej organizácie, spolu s podmienkami nášho súhlasu sú nasledovné stavebné objekty:

Kanalizačná sieť- aktivita č. 3 SO 321.8 lokalita pri pálenici - kanalizácia

SO rieši rozšírenia kanalizácie - vybudovanie stoky J 3-6a v lokalite pri pálenici za účelom napojenia na verejnú kanalizáciu objektov situovaných za Podhradským potokom.

Trasa je situovaná v kraji asfaltovej cesty, v zelenom páse, 1 x križuje Podhradský potok. Križovanie vodného toku je navrhnuté križovaním.

S navrhovaným riešením súhlasíme. Miesto križovania žiadame v teréne viditeľne vyznačiť výtyčkami.

Vodovodná sieť Košeca- aktivita č. 5 SO 503.2. Ul. Zliechovská - vodovod, vetva V 12

Trasa vetvy V12-1 je situovaná v ceste 111/06140, križuje Podhradský potok, zelený pás a betónovú cestu. Pri križovaní Podhradského potoka bude potrubie pod potokom uložené do betónového bloku rozmerov 0,5 x 0,5 x 15,0 m, betón C30/37. Križovanie bude realizované pod ochranou ílovej hrádzky. Voda v potoku bude počas výstavby prevedená oceľovou rúrou DN 800 dl. 12,0 m. Narušené brehy a dno potoka sa spevnia lomovým kameňom hr. 500 mm - dno 30,0 m², brehy 2x30 m².

S navrhovaným riešením súhlasíme. Žiadame dodržať hrúbku spevnenia a projektovanú plochu opevnenia brehov. Miesto križovania žiadame v teréne viditeľne vyznačiť výtyčkami.

Vodovodná sieť Košeca- aktivita č. 5 SO 503.5. Ul. Továrenská - vodovod

SO rieši predĺženie vetvy V 3-7 na ul. Továrenskej, čím sa zaistí napojenie bytovky a areálu Slovzink na verejný vodovod.

V km 0,008 - 0,030 je navrhnuté križovanie Podhradského potoka pretláčaním v celkovej dĺžke 22,0 m

S navrhovaným riešením súhlasíme. Miesto križovania žiadame v teréne viditeľne vyznačiť výtyčkami.

Vodovodná sieť Košeca- aktivita č. 5 SO 503.7. lokalita pri pálenici - vodovod

SO rieši rozšírenie vodovodu - vetva V 10-1 v lokalite pri pálenici. Križovaním Podhradského potoka sa vytvoria podmienky pre napojenie existujúcich objektov na verejný vodovod v uvedenej lokalite. Križovanie potoka je navrhnuté pretláčaním v celkovej dĺžke 15,3m.

S navrhovaným riešením súhlasíme. Miesto križovania žiadame v teréne viditeľne vyznačiť výtyčkami.

Križovanie vodných tokov žiadame z dôvodu evidencie vodohospodárskych objektov geodeticky zmerať a súradnice križovania (vo formáte DWG, DGN) odovzdať Správe povodia stredného Váhu I so sídlom v Nimnici, v termíne do kolaudačného konania stavby.

Zahájenie stavebných prác pri križovaní vodných tokov požadujeme nahlásiť zástupcovi našej organizácie - Ing. Pecho, t. č. 0903 925 608.

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastník konania Slovenský pozemkový fond – Bratislava, RO Považská Bystrica si v stavebnom konaní uplatnil požiadavky - Stavebník na dotknuté pozemky SAPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby. V prípade, že stavbou sú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF alebo v nakladaní SPF, do vydania kolaudačného rozhodnutia boli pozemky majetkoprávne usporiadané.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie námietkam účastníka konania vyhovuje v podmienkach výrokovkej časti tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Obec Košeca so sídlom Hlavná 36/100, 018 64 Košeca IČO 00317390 v zastúpení SVS – projekcia, s.r.o. so sídlom ČOV Vrútky, Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky IČO 36426512 podal dňa 20. 10. 2015 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre vodnú stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Rozšírenie rozsahu riešenia v obci Košeca“, stavebné objekty: SO321.1, 321.2, 321.3, 321.4, 321.5, 321.6, 321.7, 321.8, 324 – kanalizácia a kanalizačné prípojky, SO 503.1, 503.2, 503.3, 503.4, 503.5, 503.6, 503.7, 504 – vodovod a vodovodné prípojky na pozemkoch KN-C 779/16, 779/10, 779/17, 458 (KN-E 2260/11, 378/503, 379/11, 472/503), 98/4 (KN-E 472/502), 435/2 (KN-E 472/502), 431/19, 1832 (KN-E 317/1, 288), 884/6, 986 (KN-E 1012, 1042/2, 1043/1, 1043/2, 1044/1, 1044/2), 98/1 (KN-E 1097/501, 1047/32), 866/3 (KN-E 1049/501), 319/1 (KN-E 580/501), 319/2 (KN-E 580/502), 295 (KN-E 580/502), 1579/1 (KN-E 720/501), 98/1 (KN-E 345/502), 417/1 (KN-E 345/502), 417/4 a 417/5 (KN-E 345/502) v katastrálnom území Košeca.

Pôvodne bol v žiadosti uvedený aj stavebný pozemok KN-C parc. č. 996/1 katastrálne územie Košeca, LV č. 2261, vlastníkom pozemku SlovZink, a.s. Továrenská 545, 018 64 Košeca. Listom zo dňa 11. 11. 2015 požiadal stavebník v zastúpení o vylúčenie tohto pozemku zo stavebného konania z dôvodu, že uvedený pozemok nebude zasiahnutý.

Nakoľko predložená žiadosť o stavebné povolenie nebola úplná, neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzval stavebníka na doplnenie uvedených dokladov, konanie prerušil rozhodnutím OÚ-IL-OSŽP-2015/001315-02 SUC dňa 28. 10. 2015 a zároveň stavebníka upozornil, že v prípade, ak požadované doklady nedodá, konanie zastaví.

Dňa 14. 12. 2015 stavebník doplnil žiadosť o požadované doklady.

Územné rozhodnutie uvedenej stavby vydalo mesto Ilava pod číslom č.j. 370/5006/2015-TS1-A/10 dňa 13. 05. 2015, právoplatnosť nadobudlo dňa 03. 06. 2015.

Súhlas k vydaniu stavebného povolenia podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo mesto Ilava záväzným stanoviskom č.j. 1136/2015 – č.z. 8731 dňa 08. 12. 2015.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou dňa 21. 12. 2015, OÚ-IL-OSŽP-2015/001315-09 SUC účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie na deň 26. 01. 2016. Doručenie oznámenia o začatí

stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom je preukázané. Oznámenie bolo včas doručené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom s tým, že môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Doručenie verejnou vyhláškou Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal na základe toho, že sa jedná o líniovú stavbu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania. O priebehu ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica OÚ-IL-OSŽP-2016/000054-13 SUC.

Podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Obec Košeca vydala potvrdenie S2015/181/1820 zo dňa 20. 10. 2015, že pozemky parc. č. KN-C 779/16, 779/10, 779/17, 458, 431/19, 1832, 884/6, 986, 866/3, 319/1, 319/2, 295, 1579/1 v katastrálnom území Košeca sú súčasťou miestnych komunikácií.

Pozemky C-KN parc. č. 458 (KN-E 472/503), 98/4 (KN-E 472/502), 435/2 (KN-E 472/502), 98/1 (KN-E 1097/501), 98/1 (KN-E 345/502), 417/1 (KN-E 345/502), 417/5 (KN-E 345/502) v katastrálnom území Košeca sú súčasťou vodného toku Podhradský potok, vlastníkom je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany – súhlas CZ 24667/2014 zo dňa 02. 10. 2014

Účastník konania Slovenský pozemkový fond – Bratislava, RO Považská Bystrica si v stavebnom konaní stanoviskom SPFS/2015/02679, SPFZ/2015/109666 zo dňa 27. 10. 2015 a pripomienkou SPFS/2016/01299, SPFZ/2016/002679 zo dňa 12. 01. 2016 uplatnil požiadavky:

- Stavebník na dotknuté pozemky SAPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

- v prípade, že stavbou sú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF alebo v nakladaní SPF, do vydania kolaudačného rozhodnutia boli pozemky majetkoprávne usporiadané.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie námietkam účastníka konania vyhovie v plnom rozsahu a sú zahrnuté do podmienok výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podmienka do vydania kolaudačného rozhodnutia pozemky majetkoprávne usporiadať je opodstatnená a bola prerokovaná s prítomnými účastníkmi konania na ústnom pojednávaní uskutočnenom dňa 26. 01. 2016.

Predložená dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Projekt spracovala oprávnená osoba. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracoval projektant Ing. Ján Beňo, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 2394*Z*2-2, SVS – projekcia, s.r.o., ČOV Vrútky, Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky.

K stavbe sa kladne vyjadrili:

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie 6611524679 zo dňa 23. 11. 2015, Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA – stanovisko OU-IL-OSŽP-2015/001286-002 zo dňa 28. 10. 2015, Slovenský pozemkový fond – Bratislava, RO Považská Bystrica – stanovisko SPFS/2015/02679, SPFZ/2015/109666 zo dňa 27. 10. 2015 a pripomienka SPFS/2016/01299, SPFZ/2016/002679 zo dňa 12. 01. 2016, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín – vyjadrenie OU-TN-OCDKP-2015/029796-002/KUD zo dňa 19. 10. 2015, Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín – vyjadrenie ORPZ-TN-ODI-504-001/2014-ING zo dňa 08. 12. 2014, Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica – vyjadrenie 7142/23/2014-CA zo dňa 19. 09. 2014, Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie 403/DU/DPPRZV/2014 zo dňa 8. 10. 2014, Stredoslovenská energetika –

Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – vyjadrenie 4600009936 zo dňa 06. 10. 2014,
Správa ciest TSK, Brnianska 10, 911 47 Trenčín – vyjadrenie SCPB/2014/129-45 zo dňa 11. 11. 2014,
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I.
Púchov, 020 71 Nimnica – vyjadrenie CZ 24667/2014 zo dňa 02. 10. 2014.
Podmienky a požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú akceptované v podmienkach
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 62 stavebného zákona, pričom bolo zistené,
že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Vzhľadom na uvedené vyhovuje orgán štátnej vodnej správy žiadosti stavebníka a rozhodol tak,
ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú obce
od platenia správnych poplatkov oslobodené.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava.
Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.




v z. Ing. Anna Grajcaríková
Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru

Príloha: 1 × overená PD stavby pre stavebníka (prevezme si ju osobne)

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce Košeca a Okresného úradu Ilava a jeho internetovej stránke (<http://www.minv.sk/?uradna-tabula-ou-ilava>). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 28. 1. 2016

Zvesené dňa:

OBEC KOŠECA

Hlavná 36/100

018 64 Košeca ②

IČO:00817390*DIČ:2020610922.....

pečiatka, podpis



pečiatka, podpis